Portégé R500-133
Référence : PPR50E-08L04VS4
Prix public indicatif CHF2,999.00 (TTC)
Points forts

Technology	modèle : : Processeur Technologie Intel® Centrino® avec processeur Intel® Core™2 Duo Ultra Low Voltage U7700, Intel® PRO/Wireless 3945ABG connexion réseau et Intel® 945GMS Express chipset fréquence d'horloge : : 1.33 GHz fréquence du bus (Front Side Bus) : : 533 MHz cache niveau 2 : : 2 Mo
Operating system	Windows Vista® Professionnel Authentique
Mémoire	standard : 2,048 (1,024 onboard + 1,024) MB mémoire maximale : 2,048 MB technologie : DDR2 RAM (667 MHz)
Disque dur	capacité disque (formaté) : 160 Go certification : S.M.A.R.T.
Lecteur DVD Super Multi	compatibility : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM maximum speed : Lecture: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Ecriture: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 10x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+RW, 3x DVD-RAM type : DVD Super Multi Ultra-slim
Ecran	taille : 12.1 " type : Ecran WXGA anti-reflet avec la technologie LED résolution : 1,280 x 800
Contrôleur graphique	fabricant : Intel® modèle : Intel® GMA 950 mémoire vidéo : jusqu'à 256 Mo de mémoire graphique disponible avec 2Go de mémoire système type mémoire : partagé
Modes vidéo (en interne)	
Modes vidéos externes maximum	Résolution maximum : 1,920 x 1,440 Taux de rafraichissement maximum : 100 Hz Résolution non entrelacé avec un taux de rafraîchissement maximum : 1,280 x 1,024
Interfaces	1 x entrée DC 1 x moniteur externe (VGA) 1 x connecteur pour bus d'extension 1 x RJ-45 1 x i.LINK® (IEEE 1394) 1 x Lecteur de SD Card 1 x microphone externe 1 x Prise casque (stereo) 3 (2 à gauche, 1 à droite) x USB 2.0
Slot d'extensions	1 x emplacement mémoire (0 emplacement libre) 1 x PC Card Slot for Type II 1 x Slim Port Replicator II (optional)
Communication sans fil	Technologie sans fil : Bluetooth™ Compatibilité : Wi-Fi™ Protocoles supportés : 802.11a/b/g Technologie sans fil : Wireless LAN (802.11a/b/g)
communication filaire	Type de réseau : Ethernet LAN Vitesse : 1000 BASE-T
Son	formats audio supportés : 24-bit stereo haut-parleurs : haut-parleurs monaural intégrés
Clavier	nombres de touches : 86 touches Windows : 2 caractèristiques complèmentaires : clavier anti-éclaboussures
Système de pointage	modèle : Touch Pad

	interface : PS/2
Batterie	technologie : ion-lithium autonomie maximum : Aucun résultat officiel de test d'autonomie n'est disponible pour Vista® pour l'instant.
Adaptateur Secteur	tension d'entrée : Adaptateur secteur (100/240 V)
Dimensions	L x l x H : 283 x 215.8 x 19.5 (avant) / 25.5 (arrière) mm poids : à partir de 0.779 kg
Garantie	3 ans de garantie
Accessoires fournis	Alimentation externe
Logiciels fournis	Toshiba Bluetooth™ Stack Toshiba Bluetooth™ Monitor InterVideo® WinDVD™ Toshiba Disc Creator Manuel d'utilisateur Toshiba Norton Internet Security™ 2007 (mis à jour gratuite d'Internet, version de 90 jours) Ulead® DVD MovieWriter® pour TOSHIBA Toshiba Value Added Package (TOSHIBA Zooming Utility, TOSHIBA Utilities, TOSHIBA Power Saver, TOSHIBA PC Diagnostic Tool, TOSHIBA Flash Cards et al.) Toshiba Security Assist (assistant sécurité) Toshiba Assist version d'essai 60 jours Microsoft® Office Professional 2007 Genuine CD de recustomization Edition Windows® XP Professionnel Connectivity Doctor ConfigFree™ CD d'Utilitaires & drivers Toshiba et CDRom de Restauration système d'exploitation
Toshiba EasyGuard	Execute Disable Bit Protection (XD-Bit) Toshiba Device Access Control (upon request) Password Utility Easy Fix Components Data Backup Durable Design Shock Protection Design HDD Protection (3-axis) Spill-resistant Keyboard PC Diagnostics Kensington Lock Toshiba ConfigFree™ Diversity Antenna Antivirus Software authentification unique par lecteur d'empreintes digitales système de protection anti-vol Toshiba Toshiba Wireless Key Log-on Advanced Encryption Computrace® enabled BIOS Toshiba Security Assist Voice over IP ready Wireless communication Switch Réplicateur de port (en option) Réplicateur de port USB 'Dynadock' USB Port Replicator (en option) Intel® Virtualisation Technology Toshiba Power Saver Utility Toshiba Management Console
Sécurité	Mot de passe utilisateur Disque dur principal (par vis) Verrouillage clavier Mémoire principale (par vis) Mot de passe BIOS Mot de passe disque dur sur demande paquet principal de batterie (Verrouillage de poussée) sécurité par mot de passe système Mot de passe administrateur
Caractéristiques complémentaires	Bouton anti-reflet on/off SM BIOS Toshiba Assist button prise en charge audio du disque dur microphone pour VoIP intègre Enhanced Intel® SpeedStep® Technology
Certification	STC TTA PTA Oman Tel URSEC MPT TRA ICASA Ministry of Communications

	EN (Low Voltage Directive pour CE marché) CCC TELEC CB report AS/NZS 3548 Industry Canada FCC part 15 class B Le fabricant déclare que ce produit est compatible avec les directives CE et régulations suivantes. Le responsable pour toute certification CE est Toshiba Europe GmbH, Hammfelddam 8, 41460 Neuss, Allemagne. Certification CE UL CSA FCC

Copyright © 2008 Toshiba Corporation. Tous droits réservés. | Conditions générales | Politique de confidentialité